



中華紙漿股份有限公司

CHUNG HWA PULP CORPORATION

安全資料表 (SDS)

文件編號：SDS-DC-TC

生效日期：2024 年 01 月 01 日

一、物品與廠商資料

| |
|--|
| 物品名稱：灰紙板類 |
| 物品編號：灰紙板 |
| 製造者、輸入者或供應者：中華紙漿股份有限公司 |
| 製造者、輸入者或供應者地址：中華民國台北市重慶南路二段 51 號 12 樓 |
| 安全資料表諮詢電話：(02) 2396-2998 傳真電話：(02) 2321-2536 |
| 24 小時緊急聯絡電話：(02) 2396-2998 品質技術服務組 |
| 網站：www.yfy.com ; www.chp.com.tw |

二、危害辨識資料

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 最 重 要 危 害 效 應 | 健康危害效應：無，但輕微的細小粉末可能造成呼吸道不適。 |
| | 環境影響：無 |
| | 物理性及化學性危害：無 |
| | 特殊危害：無 |
| 主要症狀：無 | |
| 物品危害分類：無 | |

三、成分辨識資料

混合物：

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 主要成份： | | |
| 物質成分之中英文名稱 | 成分百分比 (%) | 化學文摘社登記號碼 (CAS No.) |
| 回收漿： | 100% | 無記載 |
| 消費後廢棄物 (Post Consumer Material)、舊報紙 (Old News Print)、舊雜誌 (Old Magazine)、漂白脫墨漿 (BDIP)、消費前廢棄物 (Pre Consumer Material) | | |
| 水份： | 5-9% | 7732185 |

| | | |
|---|------|-----|
| 添加物： | < 2% | 無記載 |
| 上膠劑 (ASA)、碳酸鈣 (Calcium Carbonate)、陽性澱粉 (Cationic Starch)、助留劑 (Retention Aid)、染料 (Dyes)。 | | |

四、急救措施

| |
|--|
| 不同暴露途徑之急救方法： |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 吸入：不需要特別預防措施。 ● 皮膚接觸：不需要特別預防措施，但需要小心紙邊割傷。 ● 眼睛接觸：不需要特別預防措施。 ● 食入：不需要特別預防措施。 |
| 最重要症狀及危害效應：無 |
| 對急救人員之防護：無 |
| 對醫師之提示：無 |

五、滅火措施

| |
|---|
| 適用滅火劑：水、二氧化碳、乾粉滅火器、泡沫滅火器、或是任何可以撲滅火勢的任何東西。 |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害：無 (請參照相關消防法規) |
| 特殊滅火程序：無 (請參照相關消防法規) |
| 消防人員之特殊防護設備：無 (請參照相關消防法規) |

六、洩漏處理方法

| |
|-----------|
| 個人應注意事項：無 |
| 環境注意事項：無 |
| 清理方法：無 |

七、安全處置與儲存方法

| |
|---|
| 處置：無相關文獻記載 |
| 儲存： |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 以適當的容器儲存。 ● 儲存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。 |

八、暴露預防措施/個人防護

| |
|---|
| 工程控制：無 |
| 控制參數： |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：無 ● 生物指標：無 |
| 個人防護設備： |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 呼吸防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴口罩。 |

- 手部防護：內容物有可能造成手部割傷，請配戴手套。
- 眼睛防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴護目鏡。
- 皮膚及身體防護：無特殊規定。

衛生措施：無

九、物理及化學性質

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 物質狀態：固體 | 形狀：紙或紙板 |
| 顏色：高白、普白、黃、灰、藍、咖啡...等 | 氣味：無 |
| pH 值：5.0~6.5 | 沸點/沸點範圍：無測量 |
| 分解溫度：無測量 | 閃火點：500°F / 260°C 以上 測試方法：開杯 |
| 自燃溫度：無測量 | 爆炸界限：不會爆炸 |
| 蒸氣壓：無測量 | 蒸氣密度：無測量 |
| 密度：0.5~1.5 | 溶解度：無測量 |
| 對水溶解度：可溶解 | |

十、安定性及反應性

| |
|----------------|
| 安定性：安定 |
| 特殊狀況下可能之危害反應：無 |
| 應避免之狀況：避免熱源 |
| 應避免之物質：無 |
| 危害分解物：無 |

十一、毒性資料

| |
|------------|
| 急毒性：無 |
| 局部效應：無 |
| 致敏感性：無 |
| 慢毒性或長期毒性：無 |
| 特殊效應：無 |

十二、生態資料

| |
|------------------------|
| 可能之環境影響/環境流佈：無造成任何不良影響 |
|------------------------|

十三、廢棄處置方法

| |
|---|
| 廢棄處置方法： |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 可回收再利用 ● 請依當地環保法規處理。 |

十四、運送資料

| |
|---------------|
| 國際運送規定：無特殊規定 |
| 聯合國編號：無 |
| 國內運送規定：無 |
| 特殊運送方法及注意事項：無 |

十五、法規資料

| |
|---|
| 適用國內法規： <ul style="list-style-type: none">● 職業安全衛生規則● 道路交通安全規則 |
| 適用國際法規： <ul style="list-style-type: none">● 毒物控制法 (TSCA STATUS): 無列入● 環境應對賠償責任綜合法案 (CERCLA STATUS): 無列入● 資源保護和回收法 (RCRA STATUS): 無列入● 超級投資修正與重新授權法 第三章 (SARA TITLE III): 無列入 |

十六、其他資料

| | | |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 參考文獻 | 職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、危害性化學品標示及通識規則 | |
| 製表單位 | 名稱：中華紙漿股份有限公司品質技術服務組 | |
| | 地址：中華民國台北市重慶南路二段 51 號 12 樓 | |
| | 電話：(02) 2396-2998 | |
| 製表人 | 職稱：主任 | 姓名：黃正君 |
| 核準人 | 職稱：經理 | 姓名：林道榮 |
| 生效日期： | 2024 年 01 月 01 日 | |