



中華紙漿股份有限公司

CHUNG HWA PULP CORPORATION

安全資料表 (SDS)

文件編號：SDS-B-TC

生效日期：2024 年 01 月 01 日

一、物品與廠商資料

| |
|--|
| 物品名稱：模造道林紙類 |
| 物品編號：請參閱：十六、其他資料 (第 4 頁) |
| 製造者、輸入者或供應者：中華紙漿股份有限公司 |
| 製造者、輸入者或供應者地址：中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓 |
| 安全資料表諮詢電話：(02) 2396-2998 傳真電話：(02) 2321-2536 |
| 24 小時緊急聯絡電話：(02) 2396-2998 品質技術服務組 |
| 網站：www.yfy.com ; www.chp.com.tw |

二、危害辨識資料

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 最 重 要 危 害 效 應 | 健康危害效應：無，但輕微的細小粉末可能造成呼吸道不適。 |
| | 環境影響：無 |
| | 物理性及化學性危害：無 |
| | 特殊危害：無 |
| 主要症狀：無 | |
| 物品危害分類：無 | |

三、成分辨識資料

混合物：

| 主要成份： | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| 物質成分之中英文名稱 | 成分百分比 (%) | 化學文摘社登記號碼 (CAS No.) |
| 純白漿： | 85~95% | 9004-34-6 |
| 機械化學熱磨木漿 (BCTMP) | 0~10% | 無記載 |
| 短纖化學漿 (LBKP) | 85~95% | 無記載 |
| 長纖化學漿 (NBKP) | 5~20% | 無記載 |
| 塗料： | 5~10% | 無記載 |

碳酸鈣 (Calcium Carbonate)、白土 (Clay)、合成乳膠 (SBR Latex)、澱粉 (Starch)。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：不需要特別預防措施。
- 皮膚接觸：不需要特別預防措施，但需要小心紙邊割傷。
- 眼睛接觸：不需要特別預防措施。
- 食入：不需要特別預防措施。

最重要症狀及危害效應：無

對急救人員之防護：無

對醫師之提示：無

五、滅火措施

適用滅火劑：水、二氧化碳、乾粉滅火器、泡沫滅火器、或是任何可以撲滅火勢的任何東西。

滅火時可能遭遇之特殊危害：無 (請參照相關消防法規)

特殊滅火程序：無 (請參照相關消防法規)

消防人員之特殊防護設備：無 (請參照相關消防法規)

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：無

環境注意事項：無

清理方法：無

七、安全處置與儲存方法

處置：無相關文獻記載

儲存：

- 以適當的容器儲存。
- 儲存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。

八、暴露預防措施/個人防護

工程控制：無

控制參數：

- 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：無
- 生物指標：無

個人防護設備：

- 呼吸防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴口罩。
- 手部防護：內容物有可能造成手部割傷，請配戴手套。
- 眼睛防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴護目鏡。

● 皮膚及身體防護：無特殊規定。

衛生措施：無

九、物理及化學性質

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 物質狀態：固體 | 形狀：紙或紙板 |
| 顏色：高白、普白、黃、灰、藍...等 | 氣味：無 |
| pH 值：5.0~6.5 | 沸點/沸點範圍：無測量 |
| 分解溫度：無測量 | 閃火點：500°F / 260°C 以上 測試方法：開杯 |
| 自燃溫度：無測量 | 爆炸界限：不會爆炸 |
| 蒸氣壓：無測量 | 蒸氣密度：無測量 |
| 密度：0.5~1.5 | 溶解度：無測量 |
| 對水溶解度：可溶解 | |

十、安定性及反應性

| |
|----------------|
| 安定性：安定 |
| 特殊狀況下可能之危害反應：無 |
| 應避免之狀況：避免熱源 |
| 應避免之物質：無 |
| 危害分解物：無 |

十一、毒性資料

| |
|------------|
| 急毒性：無 |
| 局部效應：無 |
| 致敏感性：無 |
| 慢毒性或長期毒性：無 |
| 特殊效應：無 |

十二、生態資料

| |
|------------------------|
| 可能之環境影響/環境流佈：無造成任何不良影響 |
|------------------------|

十三、廢棄處置方法

| |
|--|
| 廢棄處置方法： <ul style="list-style-type: none">● 可回收再利用● 請依當地環保法規處理。 |
|--|

十四、運送資料

| |
|--------------|
| 國際運送規定：無特殊規定 |
| 聯合國編號：無 |

| |
|---------------|
| 國內運送規定：無 |
| 特殊運送方法及注意事項：無 |

十五、法規資料

| |
|---|
| 適用國內法規： |
| ● 職業安全衛生規則 |
| ● 道路交通安全規則 |
| 適用國際法規： |
| ● 毒物控制法 (TSCA STATUS) : 無列入 |
| ● 環境應對賠償責任綜合法案 (CERCLA STATUS) : 無列入 |
| ● 資源保護和回收法 (RCRA STATUS) : 無列入 |
| ● 超級投資修正與重新授權法 第三章 (SARA TITLE III) : 無列入 |

十六、其他資料

| | | |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 參考文獻 | 職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、危害性化學品標示及通識規則 | |
| 製表單位 | 名稱：中華紙漿股份有限公司品質技術服務組 | |
| | 地址：中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓 | |
| | 電話：(02) 2396-2998 | |
| 製表人 | 職稱：主任 | 姓名：黃正君 |
| 核準人 | 職稱：經理 | 姓名：林道榮 |
| 生效日期： | 2024 年 01 月 01 日 | |

SDS-B-TC 所包含之物品編號：

清荷高白環保影印紙，特級特白道林，白道林，特白模造，嵩厚特白道林，新高級雪面劃刊，高級劃刊，全木道林，特級米色塗佈道林，高級圖書紙，嵩厚劃刊，特級象牙道林，黃彩離型用紙，米色漫畫用紙，離型白牛皮紙，雪白劃刊，環保白牛皮紙，上質白道林，繪圖紙、塗佈手提袋用紙、白牛皮紙、摩爾白道林、白道林紙、高級道林紙、米色道林紙、米黃道林紙、淺米黃道林紙、清白道林紙、珍白道林紙、乳白道林紙、電腦紙、清白電腦紙、雷射電腦紙、離型原紙、雷射離型紙、特級雪白道林紙、特級乳白道林紙、高級劃刊紙、特級象牙道林紙、鬆厚道林紙、鬆厚微塗紙、影印紙、再生影印紙、全木道林紙、非碳複寫原紙、高速封裝用紙、信封紙、水晶噴墨紙、噴墨離型紙、優質雪白道林、新象牙道林、平版清白影印紙。