



中華紙漿股份有限公司

CHUNG HWA PULP CORPORATION

安全資料表 (SDS)

文件編號：SDS-BKQ0-TC

生效日期：2024 年 01 月 01 日

一、物品與廠商資料

物品名稱：鋁箔紙
物品編號：請參閱：十六、其他資料 (第 4 頁)
製造者、輸入者或供應者：中華紙漿股份有限公司
製造者、輸入者或供應者地址：中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓
安全資料表諮詢電話：(02) 2396-2998 傳真電話：(02) 2321-2536
24 小時緊急聯絡電話：(02) 2396-2998 品質技術服務組
網站：www.yfy.com ; www.chp.com.tw

二、危害辨識資料

最 重 要 危 害 效 應	健康危害效應：無，但輕微的細小粉末可能造成呼吸道不適。
	環境影響：無
	物理性及化學性危害：無
	特殊危害：無
主要症狀：無	
物品危害分類：無	

三、成分辨識資料

混合物：

主要成份：		
物質成分之中英文名稱	成分百分比 (%)	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)
純白漿：	85~95%	9004-34-6
機械化學熱磨木漿 (BCTMP)	0~10%	無記載
短纖化學漿 (LBKP)	85~95%	無記載
長纖化學漿 (NBKP)	5~20%	無記載
塗料：	5~10%	無記載

碳酸鈣 (Calcium Carbonate)、白土 (Clay)、合成乳膠 (SBR Latex)、澱粉 (Starch)。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：不需要特別預防措施。
- 皮膚接觸：不需要特別預防措施，但需要小心紙邊割傷。
- 眼睛接觸：不需要特別預防措施。
- 食入：不需要特別預防措施。

最重要症狀及危害效應：無

對急救人員之防護：無

對醫師之提示：無

五、滅火措施

適用滅火劑：水、二氧化碳、乾粉滅火器、泡沫滅火器、或是任何可以撲滅火勢的任何東西。

滅火時可能遭遇之特殊危害：無 (請參照相關消防法規)

特殊滅火程序：無 (請參照相關消防法規)

消防人員之特殊防護設備：無 (請參照相關消防法規)

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：無

環境注意事項：無

清理方法：無

七、安全處置與儲存方法

處置：無相關文獻記載

儲存：

- 以適當的容器儲存。
- 儲存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。

八、暴露預防措施/個人防護

工程控制：無

控制參數：

- 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：無
- 生物指標：無

個人防護設備：

- 呼吸防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴口罩。
- 手部防護：內容物有可能造成手部割傷，請配戴手套。
- 眼睛防護：無特殊規定，但如因細小粉塵造成不適請配戴護目鏡。

● 皮膚及身體防護：無特殊規定。

衛生措施：無

九、物理及化學性質

物質狀態：固體	形狀：紙或紙板
顏色：高白、普白、黃、灰、藍...等	氣味：無
pH 值：5.0~6.5	沸點/沸點範圍：無測量
分解溫度：無測量	閃火點：500°F / 260°C 以上 測試方法：開杯
自燃溫度：無測量	爆炸界限：不會爆炸
蒸氣壓：無測量	蒸氣密度：無測量
密度：0.5~1.5	溶解度：無測量
對水溶解度：可溶解	

十、安定性及反應性

安定性：安定
特殊狀況下可能之危害反應：無
應避免之狀況：避免熱源
應避免之物質：無
危害分解物：無

十一、毒性資料

急毒性：無
局部效應：無
致敏感性：無
慢毒性或長期毒性：無
特殊效應：無

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無造成任何不良影響

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法： <ul style="list-style-type: none">● 可回收再利用● 請依當地環保法規處理。
--

十四、運送資料

國際運送規定：無特殊規定
聯合國編號：無

國內運送規定：無
特殊運送方法及注意事項：無

十五、法規資料

<p>適用國內法規：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 職業安全衛生規則 ● 道路交通安全規則 <p>適用國際法規：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 毒物控制法 (TSCA STATUS): 無列入 ● 環境應對賠償責任綜合法案 (CERCLA STATUS): 無列入 ● 資源保護和回收法 (RCRA STATUS): 無列入 ● 超級投資修正與重新授權法 第三章 (SARA TITLE III): 無列入

十六、其他資料

參考文獻	職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、危害性化學品標示及通識規則	
製表單位	名稱：中華紙漿股份有限公司品質技術服務組	
	地址：中華民國台灣省台北市重慶南路二段 51 號 12 樓	
	電話：(02) 2396-2998	
製表人	職稱：主任	姓名：黃正君
核準人	職稱：經理	姓名：林道榮
生效日期：	2024 年 01 月 01 日	